
YAMAHA
CYGNUS RAY ZR
Santo Domingo Motors
2026

YAMAHA ES YAMAHA



180+

países y regiones donde se venden los productos Yamaha Motor.

71 AÑOS

de historia global en 2026.
Yamaha Motor, fundada en 1955.

DESDE 1971

en República Dominicana

Una historia junto a los dominicanos, con el respaldo de Santo Domingo Motors en ventas, servicio y repuestos originales.

Yamaha Motor · Presencia global

Yamaha Motor · Fundación

Yamaha República Dominicana

VERDE



GRIS



ROJO



AZUL





COMPONENTES Y ATRIBUTOS DESTACADOS



Tablero



Freno delantero



Transmisión



Iluminación



Asiento

113 cc

Motor Blue Core

7.1 HP

Potencia máxima a 7,500 rpm

8.1 Nm

Torque máximo

Automática CVT

Fácil de conducir

Disco delantero

Frenado hidráulico

5.2 litros

Capacidad del tanque

103 kg

Ligera y maniobrable

21 litros

Espacio bajo el asiento

Peso y capacidad bajo el asiento: valores aproximados.

FICHA TÉCNICA COMPLETA

INFORMACIÓN GENERAL

Marca / modelo / año: Yamaha Ray ZR 115 / 2026

Categoría / familia: Scooter urbano / XC115B

Fabricante: India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Capacidad: Conductor y pasajero

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas, Blue Core

Cilindrada: 113 cc (denominación comercial: 115 cc)

Diámetro × carrera: 50.0 × 57.8 mm

Compresión: 9.5:1

Refrigeración: Aire forzado

Potencia máxima: 7.1 HP a 7,500 rpm

Torque máximo: 8.1 Nm

Alimentación: Carburador

Encendido: Electrónico TCI

Arranque: Eléctrico y pedal

Lubricación: Cárter húmedo

TRANSMISIÓN

Tipo / transmisión final: Automática CVT / banda V-Belt

Embrague: Automático centrífugo en seco

CHASIS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

Suspensión delantera: Horquilla telescópica

Suspensión posterior: Unidad basculante con monoamortiguador

Rines: Aleación, 10 pulgadas

Freno delantero / posterior: Disco hidráulico / tambor mecánico

ABS: No

Neumático delantero y posterior: 90/100-10 53J, sin cámara

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo × ancho × alto: 1,820 × 690 × 1,115 mm

Distancia entre ejes: 1,270 mm

Altura del asiento / al suelo: 775 mm / 130 mm

Peso con líquidos: Aproximadamente 103 kg

Tanque / bajo asiento: 5.2 litros / aproximadamente 21 litros

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO

Tablero: Analógico: velocímetro, odómetro e indicador de combustible

Iluminación: Faro principal y luces convencionales

Sistema eléctrico / batería: 12 V / aprox. 12 V, 4 Ah

Equipamiento: Gancho portaequipaje, portacascos, pasamanos trasero, caballete central y lateral

Seguridad: Bloqueo de dirección y cubierta de seguridad de la cerradura

Configuración comercial de República Dominicana. Consumo, autonomía y equipamiento pueden variar según el uso y la especificación final homologada.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DOBLE ARRANQUE

Eléctrico y pedal

Arranque eléctrico con alternativa auxiliar.

ALEACIÓN

Rines de 10 pulgadas

Neumáticos sin cámara para el uso diario.

SUSPENSIÓN

Horquilla telescópica

Unidad basculante posterior con monoamortiguador.

775 mm

Altura del asiento

Una configuración compacta para la ciudad.

PLATAFORMA

Espacio para los pies

Distribución funcional para tus recorridos.

ILUMINACIÓN

Faro e intermitentes

Un frontal de líneas deportivas.



YAMAHA

YAMALUBE®